

## Alphabetisches Sachregister.

	Seite		Seite
Abraxas marginata L. . . . .	45	Agrotis strigula v. suffusa Tutt	35
Abrostola asclepiades Schiff. .	41	"      ypsilone Rott . . . . .	38
"      triplasia L. . . . .	41	Amphidasis betularia L. . . . .	45
Acantopsyche atra L. . . . .	35	Anaitis plagiata L. . . . .	42
Acidalia bisetata Hufn. . . . .	41	"      praeformata Hb. . . . .	42
"      f. extincta Stgr. . . .	41	Angerona prunaria L. . . . .	45
"      similata Thnbg. . . .	41	Antocharis cardamines L. . . . .	33
"      virgularia Hb. . . . .	41	"      v. meridionalis f.	
Acronycta aceris L. . . . .	35	hybridophana Stdr.	24
"      alni L. . . . .	35	"      damone f. privimacula Stdr. . . . .	24
"      auricoma F. . . . .	35	Apatura iris L. . . . .	33
"      euphorbiae F. . . . .	35	Aporia crataegi L. . . . .	33
"      leporina L. . . . .	35	Araschnia levana L. . . . .	33
"      psi L. . . . .	35	"      g. a. prorsa ab. intermedia Stdr. . . . .	33
Aglia tau L. . . . .	35	Arctia caja . . . . .	34
Agrotis augur F. . . . .	35	Arctornis l-nigrum Müll. . . . .	34
"      baja F. . . . .	35	Argynnis adippe L. . . . .	33
"      birivia Hb. . . . .	38	"      v. bajuvarica . . . . .	33
"      brunnea F. . . . .	35	"      aglaja L. Spul. . . . .	33
"      candelarum Stgr. . . .	35	"      amathusia Esp. . . . .	33
"      c-nigrum L. . . . .	35	"      dia C. . . . .	33
"      corticea Hb. . . . .	38	"      paphia L. . . . .	33
"      cuprea Hb. . . . .	35	"      ♀ ab. valesina Esp. . . .	33
"      decora Hb. . . . .	38	"      thore Hb. . . . .	33
"      grisescens Tr. . . . .	38	Augiades sylvanus Esp. . . . .	34
"      haverkampfi Standf. .	27	Boarmia jubata Thnbg. . . . .	45
"      helvetica B. . . . .	37	"      repandata L. . . . .	45
"      lucernea L. . . . .	35	"      secundaria Esp. . . . .	45
"      margaritacea Vill. .	35	Bombycia viminalis F. . . . .	38
"      multangula Hb. . . . .	35	"      ab. saliceti Bkh. . . .	38
"      musiva Hb. . . . .	35	Bomolocha fontis Thnbg. . . . .	41
"      nictymera B. . . . .	37	Callimorpha dominula L. . . . .	34
"      occulta L. . . . .	38	"      quadripunctaria Poda . . . .	34
"      ocellina Hb. . . . .	35	Canephora unicolor Hufn. . . . .	35
"      plecta L. . . . .	35	Caradrina alsines Brahm. . . . .	40
"      polygona F. . . . .	35	"      ambigua F. . . . .	40
"      prasina F. . . . .	38	"      gilva Donz. . . . .	40
"      pronuba L. . . . .	35	"      respresa Hb. . . . .	40
"      recussa Hb. . . . .	38	"      taraxaci Hb. . . . .	40
"      simplicia H.G. . . . .	38		
"      stigmatica Hb. . . .	35		
"      strigula Thnbg. . . .	35		

	Seite		Seite
Chrysophanes dorilis Hufn.	34	Colias myrmidone ab. hartmanni	
"        ab. subalpina		Jouk.	8
"        Spr.	34	"        ab. helma Gaest	10
"        hippothoe eury-		"        ab. inspersa Metschl	11
"        bia Ochs.	34	"        ab. intermedia Maurer	11
Chloroclystis coronata Hb.	45	"        ab. inumbrata Schultz	9
Coenonympha arcana v. insu-		"        ab. livida Fritsch	10
brica Frey	34	"        ab. lutea Zelez	9
"        epiphilea Rbl.	34	"        ab. mediocarnea Metschl	11
"        iphis	34	"        ab. micans Röbl	9
"        pamphilus L.	34	"        ab. minor n. c.	12
Colias croceus Fourc.	7, 33	"        ab. nana Mayer	12
"        ab. faillae Stef.	7	"        ab. nigerrima Piesz	11
"        ab. helice Hb.	7	"        ab. nigrovenata Maurer	9
"        ab. micans Fritsch	7	"        ab. obscura Skala	9
"        ab. pupillata n. c.	7	"        ab. opposita n. c.	8
"        edusa F. s. croceus		"        ab. orcus Ronnicke	11
hyale L.	5, 33	"        ab. pallida Fritsch	10
"        ab. albescens Metschl	6	"        ab. pallidomaculata	
"        ab. argentea Fritsch	6	Metschl	8
"        ♀ ab. canarina Stdr.	25	"        ab. permaculata Piesz	9
"        ab. demarginata Nitsche	6	"        ab. pupillata n. c.	8
"        ab. flava Husz.	5	"        ab. rima Metschl	11
"        ab. flavoapicalis Metschl	7	"        ab. rubroflammea Zelez	8
"        ab. flavofasciata Lambill	6	"        ab. rubroisabellina	
"        ab. flavoradiata n. c.	6	Fritsch	10
"        ab. intermedia Tutt	5	"        ab. schwabi Piesz	15
"        ab. minor Vorbrot	6	"        ab. striata n. c.	8
"        ab. obsoleta Tutt	5	"        ab. unipuncta n. c.	8
"        ab. opposita Zusaneck	6	phicomone Esp.	33
"        ab. pallida Tutt	6	Colotois pennaria ab. korbi Schaw.	26
"        ab. pseudohelice Metschl	6	Cosmotriche potatoria L.	35
"        ab. simplex Neuburger	5	Craniophora ligustri F.	35
"        ab. uhli Kovats	5	Crocalis elinguaria L.	45
"        ab. unimaculata Tutt	6	"        ab. trapezaria B.	45
"        myrmidone Esp.	7	Cucullia asteris Schiff.	41
"        ab. agnes Piesz	10	"        lucifuga Hb.	41
"        ab. alba Stgr.	11	"        prenanthis B.	41
"        ab. aurantiaca Piesz	10	"        umbratica L.	41
"        ab. bahri Skala	9	Cyaniris argiolus L.	34
"        ab. bicolor Metschl	12	Cybobia mesomella L.	34
"        ab. demarginata n. c.	8	Deilinia exanthemata Sc.	45
"        ab. edusaformis Klem.	8	"        pusaria L.	45
"        ab. edusoides Skala	9	Dendrolimus pini L.	35
"        ab. eosina Fritsch	10	Diacrisia sannio L.	34
"        ab. ilavescens Garb.	10	Dianthoecia albimacula Bkh.	38
"        ab. griseomarginata		"        caesia Bkh.	38
Berger	9	"        capsincola Hb.	38

	Seite		Seite
Dianthoecia carpophaga Bkh.	38	Euxoa s. Agrotis.	
" cucubali Fueßl.	38	Fumea casta Pall.	35
" proxima Hb.	38	" crassiorella Brnd.	35
Dicranura vinula L.	35	Geometra vernaria Hb.	41
Drepana cultraria F.	35	Gnophos ambiguata Dp.	45
Earias chlorana L.	34	" glaucinaria v. falcon-	
Ellopia prosapiaria v. prasinaria		ria Frr.	45
Hb.	45	" ab. caeruleata Wehrli	45
Ematurga atomaria L.	45	" obfuscaria Hb.	45
Ennomos fuscantaria Hw.	45	" pullata Tr.	45
" quercinaria Hufn.	45	" serotinaria Hb.	45
Ephyra linearia Hb.	41	" sordaria v. mendicaria	
Epichnopteryx pulla Esp.	35	H. S.	45
Epineuronia cespitis F.	38	Gonepteryx rhamni L.	34
" popularis F.	38	Hadena adusta Esp.	39
Epione apicaria Schiff.	45	" didyma Esp.	39
Erastria fasciana L.	41	" ab. leucostigma	39
Erebia aethiops Esp.	33	" funerea Hein.	38
" epiphron cassiope F.	34	" v. albomaculata Gra-	
" euryale Esp.	33	mann	38
" lappona Esp.	34	" gemina Hb.	39
" ligea L.	33	" gemmea Tr.	39
" manto Esp.	33	" mailliardi H. G.	39
" oeme Hb.	33	" monoglypha Hufn.	39
" v. spodia Stgr.	33	" platinea Tr.	39
" pharte Hb.	33	" rubrirena Tr.	39
" pronoe Esp.	33	" rurea F.	39
Euchloe belia v. romana		ab. argatea Tutt	39
" ab. alboapicata Stdr.	24	" scolopacina Esp.	39
" ab. brunneaoapicata Stdr.	24	ab. unicolor-brunnea	
" ab. caudatula Stdr.	24	Wagner	39
" ab. centripeta Stdr.	24	ab. unicolor-nigra	
" ab. damoneides Stdr.	24	Wagner	39
" ab. immaculata Stdr.	24	Haemorrhagia fuciformis L.	34
Euclidia glyphica L.	41	Hemileptocerus gregarius Ulm.	56
Eucosmia certata Hb.	42	Hepialus carna Esp.	35
Eupithecia absinthiata Cl.	44	" ganna Hb.	35
" castigata Hb.	44	Herminia tentacularia L.	41
" denotata Hb.	44	Hesperia andromedae Wllgr.	34
" impurata Hb.	44	" malvae L.	34
" laritiata Fr.	44	" serratula caecus Frr.	34
" oblongata Thnbg.	44	Hipocrita jacobaeae L.	34
" pyreneata Mab.	44	Hyalopsyche palpata Ulm.	49
" venosata F.	44	" sachalina Martyn.	50
" veratraria H. S.	44	Hydrilla kitti Rbl.	40
" semigraphata Brd.	44	Hydroecia nictitans Bkh.	40
" succenturiata v. sub-		" ab. erythrostigma Hw.	40
fulvata Hw.	44	Hyloicus pinastri L.	34

	Seite		Seite
Hypena proboscidalis L.	41	Larentia miata L.	42
Ino geryon v. chrysocephala Nick.	34	" minorata Tr.	44
Larentia adaequata Bkh.	44	" molluginata Hb.	44
" adumbraria H. S.	42	" montanata Schiff.	42
" affinitata v. turbaria		" munitata Hb.	42
Stph.	44	" nebulata Tr.	44
" alaudaria Frr.	42	" oblitterata Hufn.	44
subsp. cretacea Wagner		" ocellata L.	42
ner	43	" olivata Bkh.	42
" albicillata L.	44	" picata Hb.	44
" albulata Schiff.	44	" pomoeraria Ev.	42
" alchemillata L.	44	" procellata F.	44
" aptata Hb.	42	" sagittata Tr.	44
" aqueata Hb.	42	" salicata Hb.	42
" berberata Schiff.	44	" scripturata Hb.	44
" bicolorata Hufn.	42	" silaceata Hb.	44
" bilineata L.	16, 44	" sociata Bkh.	44
" v. testaceolata Prout	16	" sordidata F.	44
" ab. anaemica Kautz	16	" subhastata Nolck.	44
" ab. brunneata Kautz	16	" suffumata H.	42
" ab. bubaceki Kautz	16	" taeniata Stph.	42
" ab. coffeata Kautz	16	" tophacea Hb.	42
" ab. insignata Kautz	16	" tristata L.	44
" ab. phaeotaeniata		" truncata Hufn.	42
Kautz	16	" turbata Hb.	42
ab. stygiata Kautz	16	" unidentaria Hw.	42
" caesiata Lang	42	" variata Schiff.	42
ab. annosata Zett.	42	ab. stragulata Hb.	42
ab. glaciata Herm.	42	" verberata Scop.	44
" capitata H. S.	44	" vespertaria Bkh.	42
" citrata	42	" viridaria F.	42
" cognata Thnbg.	42	Lasiocampa quercus v. alpina Frey	35
" corylata Thnbg.	44	" trifolii Esp.	35
" cyanata Hb.	42	Leptidia sinapis L.	33
" decolorata Hb.	44	" v. lathyri f. petunae	
" designata Rott.	42	Stdr.	25
" didymata L.	42	Leptocerus spinosissimus Ulm.	53
" dotata L.	42	Leucania lithargyria Esp.	40
" ferrugata Cl.	42	Limenitis sibylla L.	33
" flavicinctata Hb.	42	Lithosia deplana Esp.	34
" flavofasciata Thnbg.	44	" lurideola Esp.	34
" fluctuata L.	42	Lophopteryx camelina L.	35
" galiata Hb.	44	" ab. giraffina Hb	35
" hastata L.	44	Lycaena alcon Schiff.	34
" hydrata Tr.	44	" argus L.	34
" incultraria H. S.	44	" arion L.	34
" incurvata Hb.	42	" astrarche Bgstr.	34
" infidaria Lab.	42	" bellargus Rott.	34

	Seite		Seite
<i>Lycaena corydon</i> Poda . . . . .	34	<i>Papilio</i>	f. melanosticta Rev. . . . .
“ <i>eumedon</i> Esp. . . . .	34	“	f. usticensis Rocc. . . . .
“ <i>hylas</i> Esp. . . . .	34	“	ab. <i>xanthophtalma</i>
“ <i>icarus</i> Rott. . . . .	34	“	Stdr. . . . .
“ <i>semiargus</i> Rott. . . . .	34	“	f. <i>zancleaeusoides</i>
<i>Lygris reticulata</i> Tlinbg. . . . .	42		Ragusa . . . . .
<i>Lymnantria monacha</i> L. . . . .	35	<i>Pararge maera</i> L. . . . .	17
<i>Macroglossa stellatarum</i> L. . . . .	34	“	34
<i>Mamestra advena</i> F. . . . .	38	<i>Parascotia fuliginaria</i> L. . . . .	41
“ <i>contigua</i> Vill. . . . .	38	<i>Parasemia plantaginis</i> L. . . . .	34
“ <i>dentina</i> Esp. . . . .	38	“	ab. <i>hospita</i> Schiff. . . . .
“ <i>marmorosa</i> Bkh. . . . .	38	“	ab. <i>matronalis</i>
“ v. <i>microdon</i> Gn. . . . .	38	“	Schaw. . . . .
“ <i>persicariae</i> L. . . . .	38	“	ab. <i>subalpina</i>
“ <i>pisi</i> L. . . . .	38	“	Schaw. . . . .
“ <i>thalassina</i> Rtt. . . . .	38	<i>Parasetodes sudanensis</i> Ulm. . . . .	57
<i>Melanargia galathea</i> L. . . . .	34	<i>Parnassius apollo</i> L. Kaiser-	
<i>Melitaea athalia</i> Rott. . . . .	33	gebirge . . . . .	3, 4
“ <i>cynthia</i> Hb. . . . .	33	“	v. <i>bartholomaeus</i>
“ <i>dictynna</i> Esp. . . . .	33	“	Stich. . . . .
“ <i>matura</i> v. <i>urbani</i>		“	v. <i>juvavus</i> . . . . .
Hirschke . . . . .	33	“	v. <i>pumilus</i> Stich. . . . .
phoebe Koch . . . . .	33	“	ab. <i>asymmetro-</i>
<i>Metrocampa margaritata</i> L. . . . .	45	maculata Stdr. . . . .	18
<i>Miltochrista miniata</i> Forst. . . . .	34	“	ab. <i>asymmetro-</i>
<i>Mimas tiliae</i> L. . . . .	34	secta Stdr. . . . .	18
<i>Mythimna imbecilla</i> F. . . . .	40	“	ab. <i>brunneoma-</i>
<i>Nemeobius lucina</i> L. . . . .	34	culata Stich. . . . .	19
<i>Nemoria viridata</i> L. . . . .	41	“	ab. <i>hydrargyro-</i>
<i>Notodonta dromedarius</i> L. . . . .	35	stigma Stdr. . . . .	18
“ <i>ziczag</i> L. . . . .	35	“	ab. <i>pentagonalis</i>
<i>Nudaria mundana</i> L. . . . .	34	“	Stdr. . . . .
<i>Odezia atrata</i> L. . . . .	41	<i>mnemosyne</i> L. . . . .	33
“ <i>tibiale</i> Esp. . . . .	42	“	v. <i>calabricus</i> Trti. . . . .
<i>Oecetis maculipennis</i> Ulm. . . . .	61	“	f. <i>aspersa</i> Stdr. . . . .
“ <i>setifera</i> Ulm. . . . .	59	“	f. <i>halteres</i> Musch. . . . .
<i>Opisthograptis luteolata</i> L. . . . .	45	“	f. <i>mandarinus</i>
<i>Ortholita bipunctaria</i> Schiff. . . . .	41	“	Stdr. . . . .
“ <i>limitata</i> Sc. . . . .	41	“	f. <i>ovalimacula</i>
<i>Palimpsestis or</i> F. . . . .	35	“	Stdr. . . . .
<i>Pamphila palaemon</i> Pall. . . . .	34	“	f. <i>punctilineata</i>
<i>Papilio machaon</i> L. . . . .	31	“	Stdr. . . . .
“ v. <i>meridionalis</i> Rocc. . . . .	17	<i>Pergesa elpenor</i> L. . . . .	34
“ f. <i>aestivus</i> Z. . . . .	17	<i>Phaeosia dictaeoides</i> Esp. . . . .	35
“ f. <i>atrofasciata</i> Rocc. . . . .	17	<i>Phalera bucephala</i> L. . . . .	35
“ f. <i>conjuncta</i> Rocc. . . . .	17	<i>Phasiana clathrata</i> L. . . . .	45
“ f. <i>diffusa</i> Rocc. . . . .	17	<i>Phibalapteryx tersata</i> Hb. . . . .	45
“ f. <i>emisphyrus</i> Vrty. . . . .	17	<i>Philea iorella</i> Cl. . . . .	34

Seite	Seite
Phragmatobia fuliginosa L. . . . .	34
Phytometra s. Plusia.	
Pieris brassicae L. . . . .	33
" daplidice L. . . . .	33
" manni v. neglecta Stdr. .	21
" napi L. . . . .	33
" v. bryoniae . . . . .	33
" ab. concolor Röb. .	33
" v. meridionalis . . . . .	22
" ab. pseudocanidia Stdr. .	22
" ab. rapaeula Stdr. . .	22
" ab. regressiva Stdr. .	22
" v. napi ab. innocens Stdr. .	22
" rapae v. rossioides Stdr. .	21
Plusia ain Hochw. . . . .	41
" bractea F. . . . .	41
" chrysitis L. . . . .	41
" ab. juncta Tutt. . . . .	41
" chryson Esp. . . . .	41
" gamma L. . . . .	41
" interrogationis L. . . . .	41
" jota L. . . . .	41
" moneta F. . . . .	41
" pulchrina Hw. . . . .	41
" v-argenteum Esp. . . . .	25, 41
" variabilis Fill. . . . .	41
Polygonia c-album L. . . . .	33
Polyphaenis sericata Esp. . . . .	46
" v. mediolucens	
Fuchs . . . . .	46
" v. ratisbonensis	
Metsch . . . . .	47
Porthesia similis Fueßl. . . . .	35
Protymnia viridaria Cl. . . . .	41
Psodos alpinata Sc. . . . .	45
" quadrifasciaria Salz. . .	45
Psychomyioides africana Ulm. . .	52
Pterostoma palpina L. . . . .	35
Pygaera pigra Hufn. . . . .	35
Pygmaena fusca . . . . .	45
" ab. unistrigata Strand	45
Pyrameis atalanta L. . . . .	33
" cardui L. . . . .	33
Rhizogramma detersa Esp. . . .	39
Rhyacia s. Agrotis	
Rivula sericealis Sc. . . . .	41
Rusina umbratica Göze . . . . .	41
Satyrus semele L. . . . .	34
Selenia lunaria Schiff. . . . .	45
" tetralunaria Hufn. . . .	45
Semiothisa alternaria Hb. . . . .	45
" liturata Cl. . . . .	45
Sesia empiformis Esp. . . . .	35
Smerinthus ocellata L. . . . .	34
Sphinx ligustri L. . . . .	34
" pinastri L. . . . .	34
Spilarctia lubricipedum L. . . .	34
Spilosoma menthastris Esp. . .	34
Stauropus fagi L. . . . .	35
Tephroclystia s. Eupithecia	
Teracolus daira nouna auresiaca	
g. II interposita f. flavide apicalata Stdr. . . . .	24
Thanaos tages L. . . . .	34
Thecla spini Schiff. . . . .	34
Thyris fenestrella Scop. . . . .	35
Trichiura crataegi L. . . . .	35
Trigonophora meticulosa L. . .	39
Triphosa dubitata L. . . . .	42
" sabaudiata Dup. . . . .	42
Vanessa antiopa L. . . . .	33
" io L. . . . .	33
" urticae L. . . . .	33
Venilia macularia L. . . . .	45
Zanclognatha grisealis . . . . .	41
" tarsicinalis Koch	41
Zizera minimus Fueßl. . . . .	34
Zolosricata Dup. aversata L. . .	41
" ab. spoliata Stgr.	41
" fumata Stph. . . . .	41
" incanata B. . . . .	41
" ab. adjunctaria B.	41
" interjectaria B. . . . .	41
" minorata B. . . . .	41
" ornata Sc. . . . .	41
" punctata Tr. . . . .	41
" strigilaria Hb. . . . .	41
Zygaena achilleae Esp. . . . .	34
" angelicae O. . . . .	34
" filipendulae L. . . . .	34
" lonicerae Schev. . . . .	34
" purpuralis Br. . . . .	34